



Mese della prevenzione del tumore del collo dell'utero


Cosa sapere



Da cosa è causato il *tumore* del collo *dell'utero*?

Il tumore è causato da un'**infezione da papillomavirus umano (HPV)**, molto frequente soprattutto nelle **persone giovani**.

La maggior parte delle infezioni regredisce spontaneamente, quando invece l'infezione persiste nel tempo si formano **lesioni** nel tessuto del collo dell'utero che possono evolvere in cancro.



Come si trasmette l'*infezione* da *HPV*?

Si trasmette principalmente attraverso:

- **contatto sessuale**, anche senza penetrazione
- **contatto diretto cute o mucose** nelle aree genitali e a livello orofaringeo




Dati sul tumore al *collo dell'utero* in Italia



Nel 2024

- **5° tumore** più frequente nella fascia giovanile tra le donne
- **2.382 nuove diagnosi** stimate
- Sopravvivenza a 5 anni: **68%**

Fonte: I numeri del cancro in Italia 2024



Ministero della Salute

www.salute.gov.it

Come si previene l'*infezione* da *HPV*?



Usa il preservativo: riduce il rischio, anche se non lo elimina del tutto.



Evita comportamenti a rischio: proteggiti sempre nei rapporti occasionali.



Vaccinati contro l'HPV: è il metodo più efficace per prevenire l'infezione!



Vaccino contro l'**HPV**

- **Sicuro ed efficace:** protegge dai tipi di HPV più pericolosi, responsabili di tumori e lesioni.
- **Raccomandato e gratuito** sia per ragazze che per ragazzi a partire dagli 11 anni.



***Vaccinarsi è
un gesto di
protezione
per sé e per
gli altri!***



Screening dell'*HPV* e *Pap Test*



Perché fare lo screening?

Il Pap test e l'HPV test permettono di individuare eventuali anomalie precancerose o la presenza del virus in fase precoce.



Quando farlo?

- **Pap Test:** consigliato ogni 3 anni per donne tra i 25 e i 30 anni.
- **HPV Test:** raccomandato ogni 5 anni per donne dai 30 ai 64 anni.



***La diagnosi precoce salva la vita:
aderisci allo screening!***

